VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktonzoicher	n des A	nmelders oder Anwalts				
			WEITERES VORGE	HEN	siehe Mitteil vorläufigen	ung über die Übersendung des internationalen Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416)
Bw/dr/198				· · · · · · / * · · ·		Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)
International			Internationales Anmeldeda 23/02/1999	atum (<i>i ag</i> .	/wonavJanr)	10/03/1998
PCT/EP99		<u> </u>		1014		10/00/1330
Internationale H04L12/4		ntklassification (IPK) oder i	nationale Klassifikation und l	IPK		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Anmelder						
BAYERRI	BAYERRISCHE MOTOREN WERKE.et.al.					
			fungsbericht wurde von d elder gemäß Artikel 36 ü			onale vorläufigen Prüfung beauftragt
Boners			3			
2. Dieser	BERI	CHT umfaßt insgesamt	6 Blätter einschließlich	dieses (Deckblatts.	•
	.0 1 -	lianaa dam Barisht (ANI AGEN bai: dabai bar	ndalt as	cich um Blä	tter mit Beschreibungen, Ansprüchen
นก	d/ode	r Zeichnungen, die geä	indert wurden und dieser	m Berich	t zugrunde	liegen, und/oder Blätter mit vor dieser
Be	ehörde	vorgenommenen Beri	chtigungen (siehe Regel	70.16 u	nd Abschnif	tt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).
Diese .	Anlag	en umfassen insgesam	t 5 Blätter.			
	J	· ·				
						
				•		
3. Dieser	Beric	ht enthält Angaben zu f	iolgenden Punkten:			
1	×	Grundlage des Berichts	5			
1 11	_	Priorität				
111		Keine Erstellung eines	Gutachtens über Neuhe	it, erfind	erische Täti	gkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
l IV		Mangelnde Einheitlichk				
V	×	Begründete Feststellun gewerbliche Anwendba	ig nach Artikel 35(2) hins arkeit; Unterlagen und Er	ichtlich (klärunge	der Neuheit en zur Stütz	, der erfinderische Tätigkeit und der ung dieser Feststellung
VI		Bestimmte angeführte	Unterlagen			
VII		-	internationalen Anmeldu			
VIII	×	Bestimmte Bemerkung	en zur internationalen A	nmeldun	g	
Datum der E	Einreich	nung des Antrags		Datum d	ler Fertigstellı	ung dieses Berichts
				00.06.00	200	
07/10/199	99			09.06.20	J00	
Name und F	ostans	chrift der mit der internatio	onalen vorläufigen	Bevolim	ächtigter Bed	iensteter Siensteter
Prüfung bea	-	en Behörde:				
	•	aisches Patentamt 198 München		Ferrari	, J	
<i></i>	Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d					AND DANG THE PER

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/01177

I.	Gru	ndla	ge de	es B	eric	hts
----	-----	------	-------	------	------	-----

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.):

	Beschreibung, Seiten:							
	4 [.]		ursprüngliche Fa	assung				
	1-3		eingegangen an	n	02/02/2000	mit Schreiben vom	26/01/2000	
	Pate	entansprüche, Nr.	.:					
	1-4		eingegangen an	n	02/02/2000	mit Schreiben vom	26/01/2000	
	Zeid	chnungen, Blätter	:					
	1/1		ursprüngliche F	assung				
2.	Auf	grund der Änderun	gen sind folgende	e Unterlagen fo	ortgefallen:			
	Ø	Beschreibung,	Seiten:	Seite 1, Zei	le 1 bis Seite	2, Zeile 9		
		Ansprūche,	Nr.:					
		Zeichnungen,	Blatt:					
3.		Dieser Bericht ist angegebenen Gri eingereichten Fas	ünden nach Auffa	issung der Bel	rörde über dei	lerungen erstellt word n Offenbarungsgehalt	en, da diese aus in der ursprünglid	den :h
4.	Etw	aige zusätzliche B	emerkungen:					
		siehe Beiblatt						

V. Begründete F ststellung nach Artik I 35(2) hinsichtlich der N uheit, der rfinderisch n Tätigk it und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N) Ja: Ansprüche 1-4

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (ET) Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-4

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Ansprüche 1-4

Nein: Ansprüche

2. Unterlagen und Erklärungen

siehe Beiblatt

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

Die mit dem geänderten Anspruch 1 eingereichte Stellungnahme des Anmelders, nämlich die Tatsache, daß das genannte Dokument D1 des Standes der Technik, keine logische Verknüpfung in der Form eines logischen Entscheidungsgliedes gemäß Anspruch 1 aufweise, gibt keinen Anlaß von der bereits mitgeteilten Auffassung abzugehen. Zur näheren Begründung wird auf die Bemerkungen zum Absatz V verwiesen. Ferner wird bemerkt, daß der beanspruchte Schutzbereich nur durch den Wortlaut der Ansprüche festgelegt wird (Artikel 6 PCT), und nicht durch die Offenbarung der Beschreibung.

Bemerkungen zum Absatz I.:

Die neu eingereichten Beschreibungsseiten 1 bis 3 ersetzen lediglich den Text der ursprünglichen Beschreibung auf der Seite 1, Zeile 1 bis Seite 2, Zeile 9.

Bemerkungen zum Absatz V.:

ANSPRUCH 1

Der vorliegenden Anmeldung liegt die Aufgabenstellung zugrunde, einen Datenbus für mehrere Teilnehmer die über einen Sternkoppler miteinander verbunden sind derart zu gestalten, daß der Datenverkehr auf dem Bus auch bei einer großen Zahl von Busteilnehmern mit schaltungstechnisch geringem Aufwand störungsfrei ermöglicht wird.

Soweit aus dem <u>sehr</u> breit verfaßten Wortlaut des Anspruchs 1 entnehmbar, wird als Hauptmerkmal zur Lösung dieser Aufgabe vorgeschlagen, den Datenbus sternförmig mit einem Sternkoppler aufzubauen, ein logisches Entscheidungsglied im Sternkoppler vorzusehen an dessen Eingänge die Ausgänge der Teilnehmer angeschlossen werden, und dessen Ausgang parallel an den Eingängen der Teilnehmer über eine elektrische Leitung verbunden ist.

Weder die genannte Aufgabenstellung, noch die angegebene Lösung können hierbei als Erfinderisch im Sinne von Artikel 33(3) PCT angesehen werden, da sowohl das Problem als auch die einzelnen Lösungsmerkmale bereits in equiva-

lenter Weise aus dem nachfolgend angeführten Dokument des Standes der Technik entnehmbar sind.

Aus dem Artikel "A network architecture with distributed switching function for optical fiber links" von H. Tominga et al. (D1) (siehe Seite 479, linke Spalte, Zeilen 3-8; Figuren 1, 2) ist ein Datenbussystem (Figuren 1, 2) bekannt, in dem mehrere Teilnehmer über einen Sternkoppler (star repeater) miteinander verbunden sind und die Eingangssignale am Koppler in elektrischer Form vorliegen. Der Datenbus kann hierbei die Form eines Sterns oder eines Ringes annehmen (vgl. Figur 3). Ferner enthält der Sternkoppler ein logisches Entscheidungsglied (OR) an dessen Eingänge die Ausgänge der Teilnehmer angeschlossen sind und auf das die Eingangssignale geführt sind (Figur 1). Weiterhin ist der Ausgang des logischen Gliedes mit allen Teilnehmern über eine parallel geführte elektrische Leitung verbunden.

Der einzige Unterschied zwischen dem Gegenstand des Anspruchs 1 und dem der D1 besteht lediglich darin, daß in der D1 nicht explizit, wie im Anspruch 1, ein "logisches Entscheidungsglied" als Verknüpfungselement für die einzelnen Teilnehmer am Sternkoppler definiert wird. In D1 ist jeder Teilnehmer innerhalb des Sternkopplers über eine sogenannte Wired-Or-Verknüpfung miteinander verbunden (vgl. Figur 1). Dies entspricht aber einer für einen Fachmann bestens bekannten schaltungstechnischen Variante zur Ausführung der geforderten logischen Verknüpfung, wobei das zu erreichende Ergebnis bei beiden Varianten identisch ist. Ein Fachmann würde daher, je nach Bedarf, eine dieser Möglichkeiten auswählen und damit ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelangen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 weist somit, im Hinblick auf den im Dokument D1 genannten Stand der Technik, nicht die im Sinne von Artikel 33(3) PCT geforderte erfinderische Tätigkeit auf.

ANSPRÜCHE 2-4

Das zusätzliche Merkmal des abhängigen Anspruchs 2 bezieht sich lediglich auf die Anwendung von optischen Übertragungsstrecken mit entsprechend am Sternkoppler angeschlossenen opto-elektrischen Wandlern. Diese Ausführungsmerkmale sind ebenfalls aus D1 bekannt (vgl. Figuren 1 und 2).

Die zusätzlichen Merkmale der abhängigen Ansprüche 3 und 4 sind ebenfalls aus dem Stand der Technik, wie er aus dem Dokument WO90/09710 (D2) bekannt ist, herleitbar. D2 beschreibt ein ähnliches Datenbussystem mit Sternkoppler wie die vorliegende Anmeldung, wobei am Kopplerausgang zu den Teilnehmern jeweils eine Signalaufbereitungsschaltung (Regenerator) angeordnet ist (vgl. Seite 9, Zeilen 14-19; Figur 1), und das Entscheidungsglied aus mehreren Gliedern besteht (vgl. Figur 1).

Die zusätzlichen Merkmale der Ansprüche 2 bis 4 fügen daher dem Gegenstand des Anspruchs 1 nichts Erfinderisches hinzu, Artikel 33(3) PCT.

Bemerkungen zum Absatz VII.:

Die Merkmale der Ansprüche sind nicht mit in Klammern gesetzten Bezugszeichen versehen worden (Regel 6.2 b) PCT).

Bemerkungen zum Absatz VIII.:

ANSPRUCH 1

Aus dem Wortlaut des Anspruchs 1 geht nicht klar und deutlich hervor ob die vom Entscheidungsglied zu den Eingängen der Teilnehmer geführte parallele elektrische Leitung im Sternkoppler enthalten ist oder extern davon geführt wird. Dies hat zur Folge, daß die Definition des Gegenstands dieses Anspruchs nicht klar ist (Artikel 6 PCT).

15

20

25

30

Internationales Aktenzeichen: PCT/EP99/01177

31.01.2000

Neue Beschreibungseinleitung

Datenbus für mehrere Teilnehmer

Die Erfindung bezieht sich auf einen Datenbus für mehrere Teilnehmer, die über mindestens eine elektrische Leitung Datentelegramme untereinander austauschen.

Die schaltungstechnische Realisierung eines derartigen Datenbusses ist in Form einer Open-Collector-Schaltung bekannt (US 5,684,831). Eine Open-Collector-Schaltung hat den Nachteil, daß bei hohen Übertragungsraten und vielen Busteilnehmern ein relativ kleiner Widerstandswert als Kollektorwiderstand eingesetzt werden muß, um eine ausreichende Flankensteilheit der in Pulsform vorliegenden Signaltelegramme zu erzielen. Das führt zu hohen Strömen und der Notwendigkeit des Einsatzes von Leistungstransistoren und -widerständen sowie zu hohen Verlustleistungen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Datenbus der eingangs genannten Art zu schaffen, der auch bei einer großen Zahl von Busteilnehmern mit schaltungstechnisch geringem Aufwand eine störungsfreie Buskommunikation ermöglicht.

Die Erfindung löst diese Aufgabe mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1.

Zentrales Element des erfindungsgemäßen Datenbusses ist das logische Entscheidungsglied, auf dessen Eingänge die Signalausgänge der Busteilnehmer geführt sind. Das Entscheidungsglied erfordert bei seinem Einsatz keine aufwendigen Si-

15

20

25

30



2

gnalformbearbeitungseinrichtungen. Auch ist der erforderliche Leistungsbedarf auch bei einer großen Anzahl von Teilnehmern gering.

Das Entscheidungsglied überträgt die Signale in ihrer Form unverändert sowohl zu 5 den anderen Teilnehmern, als auch zum sendenden Teilnehmer zurück. Im Gegensatz dazu wird bei einem aus der WO 90/09710 A bekannten Datenbus der an einem Eingang eines beliebigen Tores anstehende Signalstrom nur an die Ausgänge aller anderen Tore weitergegeben. Die Empfänger der anderen Tore werden für die Dauer des Signalstroms gegen einlaufende Signale blockiert. Dieser Datenbus unterscheidet sich in seiner Funktion grundsätzlich vom erfindungsgemäßen, da es dem jeweils sendenden Teilnehmer nur beim erfindungsgemäßen Datenbus möglich ist, anhand des zurückgelieferten Signals den Anfang und das Ende des Sendebetriebs zu erkennen.

Ausgestaltungen der Erfindung sind sowohl mit Teilnehmern möglich, die elektrische Ausgangstelegramme liefern, als auch mit Teilnehmern, die optische Ausgangssignale erzeugen. Die zuletzt genannten Teilnehmer sind über opto-elektrische Wandler in der Weise am Datenbus angeschlossen, daß die Signalausgänge der Teilnehmer über je einen derartigen Wandler auf das Entscheidungsglied geführt sind und der Ausgang des Entscheidungsglieds über einen gemeinsamen elektrisch-optischen Wandler oder aber über individuelle derartige Wandler auf die Eingänge der Teilnehmer geführt ist.

Ein derartiger Datenbus ist aus dem Artikel "A Network Architecture with Distributed Switching Function for Optical Fiber Links*, Proceedings Computer Networks Compcon 82 Fall, 10.-23. September 1982, p.478-483, XP002107869, bekannt. Gerade bei einer Vielzahl von Teilnehmern ist der Leistungsbedarf abhängig von der Zahl der Teilnehmer hoch, da dieser Datenbus physikalisch ein derartiges integriertes Entscheidungsglied nicht enthält. Bei diesem Datenbus ist jeder Teilnehmer mit seinem Ausgang an den Eingängen aller anderen Teilnehmer angeschlossen mit der Folge eines hohen Ausgangsleistungsbedarfs jedes Teilnehmers gerade bei einer Vielzahl von Teiln hmern, da dieser Bedarf mit der Zahl der Teilnehmer steigt.

Im Gegensatz dazu ist bei der Erfindung der Leistungsbedarf innerhalb des Sternkopplers unabhängig von der Zahl der Teilnehmer und aufgrund der Verwendung eines physikalischen Entscheidungsgliedes gering.

5 Weiter mit der bisherigen Beschreibung, S. 2, Z. 10: "Für einen Datenbus,..."

Internationales Aktenzeichen: PCT/EP99/01177

31.01.2000

5

Datenbus für mehrere Teilnehmer

Neue Patentansprüche

10

- Datenbus für mehrere Teilnehmer, die über mindestens eine elektrische Leitung Datentelegramme untereinander austauschen, gekennzeichnet durch folgende Merkmale:
- der Datenbus ist sternförmig aufgebaut und weist einen Sternkoppler auf, die Eingangssignale des Sternkopplers liegen in elektrischer Form vor, der Sternkoppler enthält ein logisches Entscheidungsglied, an den Eingänge des Entscheidungsglieds sind die Ausgänge der Teilnehmer angeschlossen,
- die Ausgangssignale der Teilnehmer sind als Eingangssignale auf das Entscheidungsglied geführt,
 der Ausgang des Entscheidungsglieds ist über eine elektrische Leitung parallel an den Eingängen der Teilnehmer angeschlossen.
- 25 2. Datenbus nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teil der Teilnehmer über eine optische Übertragungsstrecke mit nach- bzw. vorgeschaltetem opto-elektrischen Wandlern am Sternkoppler angeschlossen ist.
- Datenbus nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem
 Entscheidungsglied und den Eingängen der Teilnehmer eine Signalaufbereitungsschaltung angeordnet ist, die das Ausgangssignal hinsichtlich der Pulsform an die Eingangssignale angleicht.

4. Datenbus nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Ausgang der Signalaufbereitungsschaltung und zumindest einem Teil der Teilnehmer weitere Entscheidungsglieder angeordnet sind.



BM


PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts WEITERS siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5					
H04L12	Internationales Anmeldedatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)			
Internationales Aktenzeichen	(Tag/Monat/Jahr)	(Frunesies) Frioritalisaatum (Fagrinorialisam)			
PCT/EP 99/01177	23/02/1999	10/03/1998			
Anmelder					
BAYERRISCHE MOTOREN WERKE.	et.al.				
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem In	de von der Internationalen Recherchenbehö ternationalen Büro übermittelt.	örde erstellt und wird dem Anmelder gemäß			
Dieser internationale Recherchenbericht umfa X Darüber hinaus liegt ihm jev	aßt insgesamt <u>2</u> Blätter weils eine Kopie der in diesem Bericht gena	r. annten Unterlagen zum Stand der Technik bei.			
Grundlage des Berichts					
A. Hinsichtlich der Sprache ist die inte durchgeführt worden, in der sie eing	rnationale Recherche auf der Grundlage de gereicht wurde, sofern unter diesem Punkt i	er internationalen Anmeldung in der Sprache nichts anderes angegeben ist.			
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))	ne ist auf der Grundlage einer bei der Behö durchgeführt worden.	rde eingereichten Übersetzung der internationalen			
Recherche auf der Grundlage des	en Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/ Sequenzprotokolls durchgeführt worden, da eldung in Schriflicher Form enthalten ist.	/oder Aminosäuresequenz ist die internationale as			
	onalen Anmeldung in computerlesbarer Fo	rm eingereicht worden ist			
	ch in schriftlicher Form eingereicht worden i				
· —	ch in computerlesbarer Form eingereicht wo				
internationalen Anmeldung	im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde von				
Die Erklärung, daß die in co wurde vorgelegt.	omputerlesbarer Form erfaßten Information	en dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen.			
	ben sich als nicht recherchierbar erwies	sen (siehe Feld I).			
3. Mangelnde Einheitlichkei	t der Erfindung (siehe Feld II).				
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfit	ndung				
X wird der vom Anmelder ein	gereichte Wortlaut genehmigt.				
wurde der Wortlaut von der	Behörde wie folgt festgesetzt:				
·					
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung					
wurde der Wortlaut nach R Anmelder kann der Behörd Recherchenberichts eine S	_	n der Absendung dieses internationalen			
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen	ist mit der Zusammenfassung zu veröffent	lichen: Abb. Nr			
X wie vom Anmelder vorgesc	chlagen	keine der Abb.			
weil der Anmelder selbst ke	eine Abbildung vorgeschlagen hat.				
weil diese Abbildung die Er	rfindung besser kennzeichnet.				

INTERNATIONALER HERCHENBERICHT



		 				
a. klassif IPK 6	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H04L12/44					
Nach der Int	ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klass	sifikation und der IPK				
	RCHIERTE GEBIETE					
Recherchier IPK 6	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol $H04L$	de)				
	Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen					
	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	ame der Datenbank und evtl. verwendete S	Suchbegriffe)			
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN					
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.			
X	H.TOMINAGA ET AL.: "A NETWORK ARCHITECTURE WITH DISTRIBUTED SWI FUNCTION FOR OPTICAL FIBER LINKS" PROCEEDINGS COMPUTER NETWORKS COM FALL, 20 23. September 1982, S 478-483, XP002107869 WASHINGTON US siehe Seite 479, linke Spalte, Ze	PCON 82 eiten	1,2			
Υ	Zeile 8; Abbildung 1A		3,4			
Y	WO 90 09710 A (LICENTIA GMBH) 23. August 1990 siehe Seite 2, Zeile 15 - Zeile 3 siehe Seite 8, Zeile 28 - Zeile 3	4	3,4			
А	siehe Seite 9, Zeile 14 - Zeile 1 	9	1,2			
			4			
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu lehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie				
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist mach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist mach dem Prioritätsdatum veröffentlichung soder der ihr zugrundeliegender Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindu kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindu kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindu kann incht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindu kann incht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindu kann incht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung die ser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "X" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist "X" Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindu kann incht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Ver						
	Abschlusses der internationalen Recherche Juli 1999	15/07/1999				
	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter				
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,					



Information on patent family members

II io	nal Application No
PCT/E	P 99/01177

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9009710 A	23-08-1990	DE 58908572 D EP 0458782 A US 5341232 A	01-12-1994 04-12-1991 23-08-1994

PATENT COOPERATION TREATY

Translation On 646006 Applicant's or 7

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference Bwdr19810294	FOR FURTHER ACT	ION See Notif Preliminary	ication of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)		
International application No.	International filing date (day/month/year)	Priority date (day/month/year)		
PCT/EP99/01177	23 February 1999	(23.02.99)	10 March 1998 (10.03.98)		
International Patent Classification (IPC) or n H04L 12/44	ational classification and I	PC	•		
Applicant BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT					
 This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 					
2. This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet.					
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). These annexes consist of a total of 5 sheets.					
3. This report contains indications relat	ing to the following items				
I Basis of the report					
II Priority					
III Non-establishment	of opinion with regard to	novelty, inventive	step and industrial applicability		
IV Lack of unity of in	vention				
V Reasoned statement citations and expla	at under Article 35(2) with nations supporting such st	regard to novelty,	inventive step or industrial applicability;		
VI Certain documents	cited				
VII Certain defects in t	he international applicatio	n			
VIII Certain observation	ns on the international app	lication			
	•				
Date of submission of the demand	l D	ate of completion	of this report		
07 October 1999 (07.1	·	_	June 2000 (09.06.2000)		
07 October 1777 (07.1)	·· <i>··</i>	09	June 2000 (03.00.2000)		
Name and mailing address of the IPEA/EP	A	uthorized officer			
Facsimile No.	Т	elephone No.			



International application No.

PCT/EP99/01177

I. Basis of th	e report						
1. This repor	1. This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):						
	the international	application as	s originally filed.				
\boxtimes	the description,	pages	4	, as originally filed,			
		pages		, filed with the demand,			
		pages	1-3	, filed with the letter of	26 January 2000 (26.01.2000) ,		
		pages	-	, filed with the letter of	·		
\boxtimes	the claims,	Nos		, as originally filed,			
		Nos.		, as amended under Artic	cle 19,		
		Nos		, filed with the demand,			
		Nos	1-4	, filed with the letter of	26 January 2000 (26.01.2000)		
\boxtimes	the drawings,	sheets/fig	1/1	, as originally filed,			
		sheets/fig		, filed with the demand,			
		sheets/fig		, filed with the letter of	,		
		sheets/fig _		, filed with the letter of	•		
2. The amend	ments have resulte	ed in the cance	ellation of:				
\boxtimes	the description,	pages					
	the claims,						
	the drawings,						
3. This to go	report has been es beyond the disclo	stablished as is osure as filed,	f (some of) the ame as indicated in the	endments had not been ma Supplemental Box (Rule	ade, since they have been considered 70.2(c)).		
4. Additional	observations, if ne	ecessary:					

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of:

The Applicants' comments submitted with the amended Claim 1, namely that the cited prior art document, D1, does not have a logic gate in the form of a logic decision element as defined in Claim 1, make no difference to the opinion already stated. For detailed reasons, cf. Box V. It should also be noted that the scope of protection claimed is determined only by the wording of the claims (PCT Article 6) and not by the disclosure in the description.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPOR	PCT/EP 99/01177
Supplemental Box To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)	
Continuation of: I.4:	
The newly filed pages 1 to 3 of the	description merely
replace the text on page 1, line 1,	to page 2, line 9, of
the original description.	

International application No.
PCT/EP 99/01177

YES

NO

1 - 4

V .	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement						
1.	Statement		-				
	Novelty (N)	Claims	1-4	YES			
		Claims		NO			
	Inventive step (IS)	Claims		YES			
		Claims	1-4	NO			
							

Claims

Claims

2. Citations and explanations

Industrial applicability (IA)

CLAIM 1

The problem addressed by the present application is to design a data bus for a plurality of stations, which are mutually connected via a star coupler, so that data can be exchanged on the bus in a trouble-free manner and with little expenditure on circuit engineering, even if there is a large number of bus stations.

As far as can be inferred from the very broad wording of Claim 1, the main feature suggested by way of solution to this problem is to assemble the data bus in a star shape with a star coupler and, in the star coupler, to provide a logic decision element to whose inputs the station outputs are connected, and whose output is connected to the station inputs in a parallel manner via an electric line.

Neither this statement of the problem nor the solution provided can be considered inventive within the meaning of PCT Article 33(3), since both the problem and the individual features of the solution can already be inferred as equivalents from the prior art document cited below.

PCT/EP 99/01177

The article "A network architecture with distributed switching function for optical fiber links" by H. Tominga ... et al. (D1) (cf. page 479, left-hand column, lines 3 to 8; Figures 1 and 2) discloses a data bus system (Figures 1 and 2) where a plurality of stations are mutually connected via a star coupler (star repeater) and the input signals to the coupler are in electrical form. In this case, the data bus may be in the shape of a star or a ring (cf. Figure 3). The star coupler also contains a logic decision element (OR) to whose inputs the station outputs are connected and to which the input signals are fed (Figure 1). The output of the logic element is also connected to all the stations via a parallel electric line.

The only difference between the subject matter of Claim 1 and that of D1 is that, unlike Claim 1, D1 does not explicitly define a "logic decision element" as logic gate element for the individual stations on the star coupler. In D1, all the stations within the star coupler are mutually connected via a "wired OR connection" (cf. Figure 1). For a person skilled in the art, however, this is an extremely well-known circuit-engineering variant for achieving the required logic gate; furthermore, the result achievable with the two variants is identical. A skilled person would therefore choose one of these possibilities, according to his requirements, and thus arrive at the subject matter of Claim 1 without being inventive.

The subject matter of Claim 1 does not therefore involve an inventive step over the prior art in document D1 (PCT Article 33(3)).

CLAIMS 2 TO 4

The additional feature of dependent Claim 2 relates solely to the use of optical transmission paths with optoelectric transducers accordingly connected to the star coupler. These embodiment features are likewise known from D1 (cf. Figures 1 and 2).

The additional features of dependent Claims 3 and 4 can likewise be deduced from the prior art as known from WO-A-90/09710 (D2). D2 describes a data bus system with star coupler similar to the system in the present application; in D2 a signal conditioning circuit (regenerator) is disposed at each of the coupler outputs to the stations (cf. page 9, lines 14 to 19; Figure 1) and the decision element comprises a plurality of elements (cf. Figure 1).

The additional features of Claims 2 to 4 do not therefore add anything inventive to the subject matter of Claim 1 (PCT Article 33(3)).

VII	Certain d	lefects	in the	international	application
V 11.	Certain c	JEIECT2	in ine	international	annication

VII. Certain defects in the international application					
The following defects in the form or contents of the international application have been noted:					
The features of the claims are not followed by reference					
signs placed between parentheses (PCT Rule 6.2(b)).					
•					

VIII.	Certain o	bservations o	n the international	application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

CLAIM 1

It is not absolutely clear from the wording of Claim 1 whether the parallel electric line running from the decision element to the station inputs is inside the star coupler or runs outside it. The definition of the subject matter of this claim is not therefore clear (PCT Article 6).